



2065

DECLARATION OF CONFORMITY

NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER:

J.C.B.EARTHMOVERS LIMITED
LAKESIDE WORKS,
ROCESTER UTTOXETER,
UNITED KINGDOM ST14 5JP

HEREBY DECLARES THAT THE MACHINERY / EQUIPMENT DESCRIBED BELOW COMPLIES WITH ALL UK AND EU RULES APPLICABLE:

DESCRIPTION OF MACHINERY / EQUIPMENT:

MINI WHEEL LOADERS
LOADER

TRADE NAME:

JCB

MODEL NAME:

403SV A

SERIAL NUMBER OF MACHINERY / EQUIPMENT:

SHA4BBBCCR3332897

COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC [AS AMENDED] AND THE SUPPLY OF MACHINERY (SAFETY) REGULATIONS 2008 [AS AMENDED]

THE FOLLOWING STANDARDS HAVE BEEN USED:

BS EN 474-1: 2006+A6: 2019
BS EN 474-3: 2006+A1: 2009

NAME AND ADDRESS OF THE PERSON ESTABLISHED IN THE EU AUTHORISED TO COMPILE THE TECHNICAL CONSTRUCTION FILE FOR UK REFER TO ADDRESS ABOVE AND SIGNATORY

MANAGING DIRECTOR
JCB VIBROMAX GMBH
EUROPALLEE 113a
50226 FRENCHEN
GERMANY

COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU [AS AMENDED] AND ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REGULATIONS 2016 [AS AMENDED]

FOR HYBRID AND ELECTRIC DRIVE MODELS ONLY; COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EU [AS AMENDED] AND ELECTRICAL EQUIPMENT (SAFETY) REGULATIONS 2016 [AS AMENDED]

COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE NOISE EMISSIONS IN THE ENVIRONMENT BY EQUIPMENT FOR USE OUTDOORS DIRECTIVE (DIRECTIVE 2000/14/EC AS AMENDED) AND THE NOISE EMISSION IN THE ENVIRONMENT BY EQUIPMENT FOR USE OUTDOORS REGULATIONS 2001 [UK] (AS AMENDED)

NAME AND ADDRESS OF THE PERSON WHO KEEPS THE TECHNICAL DOCUMENTATION:

PRINCIPAL ENGINEER NVH
J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED
LAKESIDE WORKS
ROCESTER
STAFFORDSHIRE
ST14 5JP

CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE:

ANNEX VI - PROCEDURE 1 (SCHEDULE 9)

NAME AND ADDRESS OF NOTIFIED BODY:

VINCOTTE NV/SA - NB0026, B-1800 VILVOORDE,
BELGIUM

NAME AND ADDRESS OF CONFORMITY ASSESSMENT BODY:

ANP CERTIFICATION LTD - BN8500, MANCHESTER,
M14 4PN

MEASURED SOUND POWER LEVEL ON EQUIPMENT REPRESENTATIVE FOR THIS TYPE:

101 dBA

GUARANTEED SOUND POWER LEVEL FOR THIS EQUIPMENT:

101 dBA

NET INSTALLED POWER / MASS OF APPLIANCE:

36 kW

PLACE OF DECLARATION:

ROCESTER

DATE OF DECLARATION:

02/09/2024

NAME OF AUTHORISED SIGNATORY:

EDWARD_OWSTON

POSITION:

LANDPOWER CHIEF ENG

SIGNATURE:



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

NOME ED INDIRIZZO DEL FABBRICANTE :

J.C.B.EARTHMOVERS LIMITED
LAKESIDE WORKS,
ROCESTER UTTOXETER,
UNITED KINGDOM ST14 5JP

CON LA PRESENTE SI DICHIARA CHE LA MACCHINA / ATTREZZATURA DESCRITTA DI SEGUITO È CONFORME A TUTTE LE NORME VIGENTI NELL'UNIONE EUROPEA E NEL REGNO UNITO:

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA / ATTREZZATURA:

MINI WHEEL LOADERS
LOADER

NOME COMMERCIALE :

JCB

NOME DEL MODELLO :

403SV A

NUMERO DI SERIE DELLA MACCHINA / ATTREZZATURA :

SHA4BBBBCR3332897

È CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DELLA "DIRETTIVA RELATIVA ALLE MACCHINE" (DIRETTIVA 2006/42/CE ED EMENDAMENTI). E I REGOLAMENTI SULLA FORNITURA DI MACCHINE (SICUREZZA) 2008 (ED EMENDAMENTI)

SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI NORME:

BS EN 474-1: 2006+A6: 2019
BS EN 474-3: 2006+A1: 2009

NOME E INDIRIZZO DELLA PERSONA CON SEDE NELL'UE AUTORIZZATA A COMPILARE IL FASCICOLO TECNICO DI FABBRICAZIONE PER IL REGNO UNITO FARE RIFERIMENTO ALL'INDIRIZZO E AL FIRMATARIO DI CUI SOPRA

MANAGING DIRECTOR
JCB VIBROMAX GMBH
EUROPAALLEE 113a
50226 FRENCHEN
GERMANY

È CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DELLA "DIRETTIVA SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA" (DIRETTIVA 2014/30/UE ED EMENDAMENTI). REGOLAMENTI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 2016 ED EMENDAMENTI

SOLO PER MODELLI CON PROPULSIONE IBRIDA ED ELETTRICA; CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2014/35/UE [E RELATIVE MODIFICHE] E AI REGOLAMENTI SULLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE (SICUREZZA) 2016 [E RELATIVE MODIFICHE]

È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA "DIRETTIVA SULLE EMISSIONI DI RUMOROSITÀ NELL'AMBIENTE DA PARTE DELLE ATTREZZATURE PER USO ESTERNO" (DIRETTIVA 2000/14/CE ED EMENDAMENTI) E AI REGOLAMENTI SULLE EMISSIONI DI RUMOROSITÀ NELL'AMBIENTE DA PARTE DELLE ATTREZZATURE PER USO ESTERNO 2001 [UK] (ED EMENDAMENTI)

NOME ED INDIRIZZO DELLA PERSONA IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA :

PRINCIPAL ENGINEER NVH
J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED
LAKESIDE WORKS
ROCESTER
STAFFORDSHIRE
ST14 5JP

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ :

ANNEX VI - PROCEDURE 1 (SCHEDULE 9)

NOME ED INDIRIZZO DELL'ENTE NOTIFICATO :

VINCOTTE NV/SA - NB0026, B-1800 VILVOORDE,
BELGIUM

NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

ANP CERTIFICATION LTD - BN8500, MANCHESTER,
M14 4PN

LIVELLO DI POTENZA SONORA MISURATO SU UN'APPARECCHIATURA :
RAPPRESNTATIVA DI QUESTO TIPO :

101 dBA

LIVELLO GARANTITO DI POTENZA SONORA PER
QUEST'APPARECCHIATURA :

101 dBA

POTENZA INSTALLATA NETTA / MASSA DELL'APPARECCHIATURA :

36 kW

LUOGO DELLA DICHIARAZIONE :

ROCESTER

DATO DELLA DICHIARAZIONE :

02/09/2024

NOM DEL FIRMATARIO AUTORIZZATO :

EDWARD_OWSTON

TITOLO DELLE MANSIONI :

LANDPOWER CHIEF ENG

FIRMA :

403 ALFA AG - BRACCIO PORTATTREZZI



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Ufficio 6 - Centro Prove Autoveicoli di MILANO
con sezione di BRESCIA

ESTRATTO DATI TECNICI per MACCHINE AGRICOLE

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE CON BRACCIO PORTATTREZZI

Cod. Omologazione	LCAH028EST002B		Data om.	02/11/2021	Tipo veicolo	V	
Costruttore	J. C. Bamford Excavators Ltd.		Marca	JCB			
Tipo	403 AGRI	Variante	C	Versione	22		
Den. comm.	403 PLUS AGRI				Cod. Carr.	W	
Motore	PERKINS ENGINES CO.LTD. 5078/2800		Comb.	G	Tempi	4	
					N° cilindri	3	
					Cilindr.	1663	
Potenza max. (kW)	36,0	Naz. Fab.	E	Giri/min	2800	Pot. Fisc.	
						Carregg.	
Posti Anteriori		Posti totali	1	Lunghezza	4315	Larghezza	1480
						Sbalzo post.	1130
Interasse 1	1600	Interasse 2	//	Interasse 3	//	P - BUS S	//
						P - BUS P	//
P - BUS Sv.	//	Tara	2980	Massa Compl.	2980	Massa Rim.le	//
						N° assi	2
Numero marce	//	Cambio	//	Rapp. trasm.	//	Servosterzo	//
Pneumatici	ANT E POST: 31x15.5-15 10pr (121B)				Freno Serv.	I	
Decibel	84	Giri usati	2940	Velocità eff.	32,0	Ralla 1	
						Ralla 2	
Direttiva CE				DAP		F. strada	
Lim. data		Lim. num.		ABS		Lim. Vel.	
CO2 (g/kWh)		Particolato		NOx (g/kWh)		Coeff. Ass.	

RIGHE DESCRITTIVE

Motore conforme regolamento 2016/1628/UE - fase V

Motore conforme REG 120

Masse max ammissibili: asse 1=1310 kg; asse 2=2130 kg; totale=3130 kg

Dati riferiti all'allestimento con benna da 0,5 mc. Per allestimenti, dimensioni, masse, pneumatici e prescrizioni per la circolazione su strada, vedere allegato tecnico che integra la carta di circolazione.

Freno di stazionamento meccanico

Velocità calcolata 31,8 km/h

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

Vedere allegato tecnico che integra la carta di circolazione.

Funzionario omologatore: visto per rispondenza dei dati riportati:

ing. Mattia Luigi NAPPI

(Firmato digitalmente)

IL Dirigente (Firmato digitalmente)

ing. Henry DEL GRECO



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Ufficio 6 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO
con sezione di BRESCIA

ALLEGATO TECNICO

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA
MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE CON BRACCIO PORTATTREZZI

1.1 Costruttore:	J. C. Bamford Excavators Ltd.
1.2 Marca:	JCB
1.3 Tipo:	403 AGRI
1.4 Variante:	C
1.5 Versione:	22
1.6 Denominazione commerciale:	403 Plus AGRI

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.M.C.) _____

Numero di Omologazione: LCAH028EST002B del 02/11/2021

ALLESTIMENTI

Allestimento	Attrezzo	Capacità (m ³)
B	benna larga (L=1480 mm.)	0,5
C	senza attrezzi	==

DIMENSIONI (mm)

Allestimento	B	C
Sbalzo anteriore	1585	805
Lunghezza totale	4315	3535
Larghezza massima	1480	1440

MASSE (kg)

Allestimento	B	C
1° asse	990	710
2° asse	1990	2130
totale	2980	2840

PNEUMATICI


31x15.5-15 10pr (121B)

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Articolazione anteriore in posizione completamente abbassata, individuata dal manicotto (L = 90 mm.), posto sul cilindro di sollevamento.
- 2) Piastra portattrezzi e benna bloccate nella posizione prevista con apposita catena.
- 3) Comando degli attrezzi di lavoro esclusi con apposito perno inserito alla base del comando.
- 4) Lama della benna protetta con l'apposita cuffia, verniciata a strisce bianche e rosse larghe 10 cm ed inclinate a 45° e benna segnalata lateralmente con appositi pannelli, di dimensioni 50x50 cm. a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate a 45°.
- 5) Dispositivo a luce lampeggiante, di tipo approvato, in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi d'illuminazione.
- 6) Fari di lavoro disattivati.
- 7) In tutte le fasi della circolazione stradale devono essere rispettate le prescrizioni d'uso e di sicurezza dettate dal costruttore del veicolo e contenute nel manuale d'uso.

IL FUNZIONARIO TECNICO

Firmato digitalmente da
Ing. Mattia Luigi NAPPI
(Funzionario del C.P.A. di MILANO)


JCB S.p.A.
Via Enrico Farini
20057 Assago (Mi)
P.IVA 07489120159
Cod. univoco Y7NOYB7

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE



Esemplare per gli uffici M.C.T.C.

JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

JCB S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PER VEICOLO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'art. 108 Decreto Legislativo 30-04-1992, n. 285 Modif. Decreto Legislativo 10-09-1993, n. 360 - che il veicolo sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della Navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, con certificato:

N° LCAH028EST002B del 2/11/2021

Fabbrica: JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

Sede: ROCESTER (GB)

Veicolo: MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE

Categoria: CON BRACCIO PORTATTREZZI

Tipo e serie: 103 PLUS AGRI

Telaio n. SHA4BBBBCR3332897

Motore: fabbrica PERKINS tipo 5078/2800 n. 571210J

Assolti gli obblighi I.V.A. sugli acquisti intracomunitari

E' importato presso la dogana di VERCELLI con bolletta n° A/192

Dichiarazione N°

37098

La mandataria in Italia
JCB S.p.A.

Assago, li 31/03/2025



Esemplare per gli uffici M.C.T.C.

JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

JCB S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PER VEICOLO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'art. 108 Decreto Legislativo 30-04-1992, n. 285 Modif. Decreto Legislativo 10-09-1993, n. 360 - che il veicolo sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della Navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, con certificato:

N° LCAH028EST002B del 2/11/2021

Fabbrica: JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

Sede: ROCESTER (GB)

Veicolo: MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE

Categoria: CON BRACCIO PORTATTREZZI

Tipo e serie: 403 PLUS AGRI

Telaio n. SHA4BBBCCR3332897

Motore: fabbrica PERKINS tipo 5078/2800 n. 571210J

Assolti gli obblighi I.V.A. sugli acquisti intracomunitari

E' importato presso la dogana di VERCELLI con bolletta n° A/192

Dichiarazione N°

37098

La mandataria in Italia
JCB S.p.A.

Assago, li 31/03/2025